



Styriette
powered by
BionX

*Traditionelle Werte
mit neuer Technik*





Individualität. Heute wie damals.

*Traditionelle Werte,
eingebettet in Technik von morgen.*

1938 wurde die Styriette vorgestellt, damals ahnte noch niemand, welche entscheidende Rolle dieses hilfsmotorisierte Fahrrad spielen wird. Heute gilt es als legitimer Vorläufer des Mopeds und erlebt eine wahre Renaissance. Mit der neuen Generation der Styriette lebt die Tradition von damals auf. Optisch auf den „alten“ Werten basierend, lebt in der neuen Styriette Technik, die den heutigen Anforderungen an Pedelecs mehr als entspricht. Anstelle des einstigen Zweitaktlers schlägt in der Styriette von heute die neueste Generation der Elektrotechnologie, der **BionX** Hinterradmotor mit integrierter 3-Gang-Nabe. Im Rad harmonisch integriert lebt die Styriette auch heute ein eigenständiges und zukunftsweisendes Konzept.



*„Urbaner City-Cruiser
für höchste Ansprüche“*



Design, Leistung und Qualität überzeugen.

*Mehrfacher Pedelec
Testsieger 2010 bei
extraenergy.org*



Hochwertige Komponenten.

Das Konzept der Styriette überzeugte die weltweit unabhängige Pedelec-Testorganisation extraenergy.org und siegte gleich in mehreren Kategorien 2010. Die Juroren überzeugte dabei das Design, die Leistung und Qualität der Styriette sowie die hochwertigen und auf Langlebigkeit konzipierten Komponenten – wie etwa der geschlossene Kettenkasten.



*„Moderner Lifestyle –
traditionelle Werte“*





Technische Daten



Rahmen	AL7005T6
Gabel	Styriette Parallelogramm Gabel
Dämpfer	X-Fusion Glide R
Schutzblech	Styriette – lackiert
Kettenschutz	Styriette – geschlossen, integriert
Kurbel	Alu – forged, 40Z
Bremsen	Tektro Auriga Disc (mit integrierten Bremssensoren)
Rücklicht	Spanninga Arcus in Akku-Box integriert
Frontlicht	BUMM Lumotec Retro
HR-Nabe	BionX PL250HT IGH ³ ™
VR-Nabe	Disc
Felgen	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Reifen	Schwalbe Fat Frank 26“ x 2,35
Schläuche	Schwalbe 26“ x 2,35
Seitenständer	Hebie
Griffe	Brooks Ledergriffe – Honey
Lenker	Alu Cruiser
Sattel	Brooks B67/B67S – Honey

Antriebsspezifikationen

BionX PL250HT IGH³™

Leistung (nominal)	250 W
Batterieoption RR M ¹	LiMn/37V/6,4Ah
Batterieoption RR L ¹	LiMn/37V/9,6Ah
Konsole	BionX G2
Unterstützungsstufen	35 %/75 %/150 %/300 %
Drehmoment (nom./max.)	9/40 Nm
Anzahl der Gänge	3
Gesamtübersetzung	186 %
Individuelle Übersetzung	0,74/1/1,36
Ritzel	16 Z

Rahmenhöhe

Größe	S	M	L
Rahmenhöhe ²	45	50	55
Sitzrohrlänge ³	430	480	530
Oberrohrlänge ³	585	600	615
Sitzrohrwinkel	72°	72°	72°
Steuerrohrwinkel	69°	69°	69°
Kettenstrebenlänge ³	470	470	470
Steuerrohrlänge ³	150	150	150
Federweg ³	75	75	75
Sattelstützen ³	ø 31,6	ø 31,6	ø 31,6

1) M-Modell 200-300 W/h, L-Modell 300-400 W/h

2) Angabe in cm

3) Angabe in mm



*„Authentischer
Charakter“*





Design trifft auf Stilsicherheit.

Traditioneller Charakter in modernem Gewand.

Die Linienführung der Styriette folgt behutsam den modernen Anforderungen, ohne jedoch auf Eigenständigkeit zu verzichten. Alle Details und Accessoires fügen sich harmonisch in das Gesamtkonzept, ob es nun die High-Tech-Retro-Leuchte oder die Batteriebox ist, die im Gepäckträger integriert ist.

*Mit viel Liebe
zum Detail*





Kontakt

www.styriette.com